

Bijlage Sickesz

Sickesz 1890, dl. 3.

LXXV blz. 8: Te Huijbergen werd de mest na verloop van tijd vanuit de potstal, naar onoverdekte mestvaalten overgebracht. De weiden werden intensief bemest en afgeweid door getuierd vee. Bij het tuiëren werd de bewegingsvrijheid van een dier beperkt door de poten te binden of het met een ketting vast te leggen aan een paal. Op deze wijze werd er minder gras of spurrie vertrapt.

LXXVI blz. 12: In Reusel hadden de 1 meter diepe stallen geen stenen of lemen vloer. Iedere dag werden plaggen of bosstrooisel aangevoerd. Na enkele dagen werd de mest die niet direct gebruikt kon worden op onoverdekte mestvaalten gebracht. De koeien stonden zomer en winter dag en nacht binnen, maar werden in de lente en de zomer circa 3 uur getuierd in de weide gelaten. Het kwam ook voor dat ze in het najaar ongetuierd in de weide werden gedaan.

LXXVII blz. 12: In Deurne en Liessel bleef de mest - aangevuld met plaggen, strooisel en aarde - wel onderdak. Ze werd na verloop van tijd achter het vee uitgespreid. Het vee werd getuierd geweid. Aan het grasland werd weinig zorg besteed.

LXXVIII blz. 5: De gemeente Haaren (bij Oisterwijk) lijkt het beste aan het Ideal-type te voldoen. De mest werd met krabsel en plaggen aangemaakt en het vee stond zomer en winter, dag en nacht op stal, met uitzondering van 's zomers wanneer het 's morgens en 's middags gedurende enige uren getuierd mag weiden.

LXXIX blz. 13: In Princenhage blijft het vee soms 's nachts buiten de weide. Zodra de stal tot zekere hoogte was gevuld, werd de mest in overdekte mestvaalten gebracht of onmiddellijk op den akker gebruikt. De bemesting der graslanden geschiedde met de aarde, die men onder uit de stallen en mestvaalten haalde, en met de vloeibare bestanddelen van de mest was doortrokken, waarna de stallen en mestvaalten weer met zuivere aarde, die men uit de hoge gronden groef, werd aangevuld.

LXXXI blz. 6: In Made en Drimmelen - deels op de klei, deels op het zand gelegen - boerde men ook met potstallen. Om de 3 à 4 weken werden deze leeggehaald en de mest werd naar onoverdekte mestvaalten of mestkuilen gereden.

LXXXIII blz. 9: Ook in Vlijmen stond het vee op de mest. Deze werd gelijkmatig onder de beesten verspreid. Onoverdekte mestvaalten kwamen in beperkte mate voor. Van heideplaggen werd in het geheel geen gebruik gemaakt, wel van krabsels uit sloten of heggen. Het vee bleef meestal het gehele jaar op stal.

LXXXV blz. 12: In Berchem werd de mest in de stallen drie maal in de week verlegd en met een laag gewone teelaarde bedekt, in de herfst en in de winter met krabsel, dennennaalden werden niet gebruikt en heideplaggen slechts bij groot gebrek aan stro. Het melkvee was bijna permanent op stal. Voor het weiland was te weinig mest aanwezig, men bemestte dan ook in den regel slechts het weiland dat voor de zomervoeding van het melkvee gebruikt werd.

LXXXVI blz. 8: Te Linden werd de mest twee- of driemaal in de week verlegd, tot de stal vol was. Dan werd de mest in lagen over de mestdeel gespreid, waarover dan een laagje zand werd gestrooid. De mest bleef daar liggen tot het tijd was om hem te gebruiken. Het vee bleef in de zomer en de herfst in de wei. Ook hier werden de weilanden niet bemest.

LXXXVII blz. 13: Ook in Beugen en Rijkevoort kende men een potstal met een mestdeel. In Rijkevoort werd de mest met aarde en plaggen gemengd. In het vruchtbaardere Beugen haalde men hier voor de neus op en maakte men doorgaans alleen stromest. In Beugen noch in Rijkevoort stond het vee permanent op stal.